


FENBENDAZOL	<b>"misma clase de principio activo que el albendazol"</b>			07/02/2017
<b>Panacur/Safeguard solución oral para caprinos</b>				
100 mg/mL = 10% fenbendazol				
Uso NO aprobado para ovinos				
				
<b>Recomendación del American Consortium for Small Ruminant Parasite Control para ovinos:</b>				
<b>5 mg/kg peso vivo (PV) con una concentración de 100 mg/mL = 0.5 mL per 10 kg PV</b>				
			<b>Ovinos</b>	
<b>Tiempo de retiro: carne</b>		<b>6 días</b>		
<b>Tiempo de retiro: leche</b>		<b>no tiene</b>		


<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard		<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard		<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard
peso vivo			peso vivo			peso vivo	
kg	mL		kg	mL		kg	mL
10	0.5		58	2.9		106	5.3
11	0.6		59	3.0		107	5.4
12	0.6		60	3.0		108	5.4
13	0.7		61	3.1		109	5.5
14	0.7		62	3.1		110	5.5
15	0.8		63	3.2		111	5.6
16	0.8		64	3.2		112	5.6
17	0.9		65	3.3		113	5.7
18	0.9		66	3.3		114	5.7
19	1.0		67	3.4		115	5.8
20	1.0		68	3.4		116	5.8
21	1.1		69	3.5		117	5.9
22	1.1		70	3.5		118	5.9
23	1.2		71	3.6		119	6.0
24	1.2		72	3.6		120	6.0
25	1.3		73	3.7		121	6.1
26	1.3		74	3.7		122	6.1
27	1.4		75	3.8		123	6.2
28	1.4		76	3.8		124	6.2
29	1.5		77	3.9		125	6.3
30	1.5		78	3.9		126	6.3
31	1.6		79	4.0		127	6.4
32	1.6		80	4.0		128	6.4
33	1.7		81	4.1		129	6.5
34	1.7		82	4.1		130	6.5
35	1.8		83	4.2		131	6.6
36	1.8		84	4.2		132	6.6
37	1.9		85	4.3		133	6.7
38	1.9		86	4.3		134	6.7
39	2.0		87	4.4		135	6.8
40	2.0		88	4.4		136	6.8
41	2.1		89	4.5		137	6.9
42	2.1		90	4.5		138	6.9
43	2.2		91	4.6		139	7.0
44	2.2		92	4.6		140	7.0
45	2.3		93	4.7		141	7.1
46	2.3		94	4.7		142	7.1
47	2.4		95	4.8		143	7.2
48	2.4		96	4.8		144	7.2
49	2.5		97	4.9		145	7.3
50	2.5		98	4.9		146	7.3
51	2.6		99	5.0		147	7.4
52	2.6		100	5.0		148	7.4
53	2.7		101	5.1		149	7.5
54	2.7		102	5.1		150	7.5
55	2.8		103	5.2		151	7.6
56	2.8		104	5.2		152	7.6
57	2.9		105	5.3		153	7.7

<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard		<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard		<b>Ovinos</b>	Panacur/ Safeguard
peso vivo			peso vivo			peso vivo	
kg	mL		kg	mL		kg	mL
<b>154</b>	7.7		<b>170</b>	8.5		<b>186</b>	9.3
<b>155</b>	7.8		<b>171</b>	8.6		<b>187</b>	9.4
<b>156</b>	7.8		<b>172</b>	8.6		<b>188</b>	9.4
<b>157</b>	7.9		<b>173</b>	8.7		<b>189</b>	9.5
<b>158</b>	7.9		<b>174</b>	8.7		<b>190</b>	9.5
<b>159</b>	8.0		<b>175</b>	8.8		<b>191</b>	9.6
<b>160</b>	8.0		<b>176</b>	8.8		<b>192</b>	9.6
<b>161</b>	8.1		<b>177</b>	8.9		<b>193</b>	9.7
<b>162</b>	8.1		<b>178</b>	8.9		<b>194</b>	9.7
<b>163</b>	8.2		<b>179</b>	9.0		<b>195</b>	9.8
<b>164</b>	8.2		<b>180</b>	9.0		<b>196</b>	9.8
<b>165</b>	8.3		<b>181</b>	9.1		<b>197</b>	9.9
<b>166</b>	8.3		<b>182</b>	9.1		<b>198</b>	9.9
<b>167</b>	8.4		<b>183</b>	9.2		<b>199</b>	10.0
<b>168</b>	8.4		<b>184</b>	9.2		<b>200</b>	10.0
<b>169</b>	8.5		<b>185</b>	9.3			

<b>ALBENDAZOL</b>	<b>"misma clase de principio activo que el albendazol"</b>	07/02/2017
-------------------	--	------------

**Valbazen solución oral para ovinos y ganado vacuno**

113.6 mg/mL = 11.36% albendazol



**Aprobado para uso en ovinos: 7.5 mL/kg peso vivo (PV)**

**7.5 mg/kg peso vivo (PV) con una concentración de 13.6 mg/mL = 0.7 mL per 10 kg PV**

**NO utilizar durante los 3 primeros meses de gestación**

**Ovinos**

**Tiempo de retiro: carne**

**7 días**

**Tiempo de retiro: leche**

**no tiene**

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Valbazen		peso vivo	Valbazen		peso vivo	Valbazen
kg	mL		kg	kg		kg	kg
10	0.7		58	4.1		106	7.4
11	0.8		59	4.1		107	7.5
12	0.8		60	4.2		108	7.6
13	0.9		61	4.3		109	7.6
14	1.0		62	4.3		110	7.7
15	1.1		63	4.4		111	7.8
16	1.1		64	4.5		112	7.8
17	1.2		65	4.6		113	7.9
18	1.3		66	4.6		114	8.0
19	1.3		67	4.7		115	8.1
20	1.4		68	4.8		116	8.1
21	1.5		69	4.8		117	8.2
22	1.5		70	4.9		118	8.3
23	1.6		71	5.0		119	8.3
24	1.7		72	5.0		120	8.4
25	1.8		73	5.1		121	8.5
26	1.8		74	5.2		122	8.5
27	1.9		75	5.3		123	8.6
28	2.0		76	5.3		124	8.7
29	2.0		77	5.4		125	8.8
30	2.1		78	5.5		126	8.8
31	2.2		79	5.5		127	8.9
32	2.2		80	5.6		128	9.0
33	2.3		81	5.7		129	9.0
34	2.4		82	5.7		130	9.1
35	2.5		83	5.8		131	9.2
36	2.5		84	5.9		132	9.2
37	2.6		85	6.0		133	9.3
38	2.7		86	6.0		134	9.4
39	2.7		87	6.1		135	9.5
40	2.8		88	6.2		136	9.5
41	2.9		89	6.2		137	9.6
42	2.9		90	6.3		138	9.7
43	3.0		91	6.4		139	9.7
44	3.1		92	6.4		140	9.8
45	3.2		93	6.5		141	9.9
46	3.2		94	6.6		142	9.9
47	3.3		95	6.7		143	10.0
48	3.4		96	6.7		144	10.1
49	3.4		97	6.8		145	10.2
50	3.5		98	6.9		146	10.2
51	3.6		99	6.9		147	10.3
52	3.6		100	7.0		148	10.4
53	3.7		101	7.1		149	10.4
54	3.8		102	7.1		150	10.5
55	3.9		103	7.2		151	10.6
56	3.9		104	7.3		152	10.6
57	4.0		105	7.4		153	10.7


<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Valbazen		peso vivo	Valbazen		peso vivo	Valbazen
kg	mL		kg	mL		kg	mL
<b>154</b>	10.8		<b>170</b>	11.9		<b>186</b>	13.0
<b>155</b>	10.9		<b>171</b>	12.0		<b>187</b>	13.1
<b>156</b>	10.9		<b>172</b>	12.0		<b>188</b>	13.2
<b>157</b>	11.0		<b>173</b>	12.1		<b>189</b>	13.2
<b>158</b>	11.1		<b>174</b>	12.2		<b>190</b>	13.3
<b>159</b>	11.1		<b>175</b>	12.3		<b>191</b>	13.4
<b>160</b>	11.2		<b>176</b>	12.3		<b>192</b>	13.4
<b>161</b>	11.3		<b>177</b>	12.4		<b>193</b>	13.5
<b>162</b>	11.3		<b>178</b>	12.5		<b>194</b>	13.6
<b>163</b>	11.4		<b>179</b>	12.5		<b>195</b>	13.7
<b>164</b>	11.5		<b>180</b>	12.6		<b>196</b>	13.7
<b>165</b>	11.6		<b>181</b>	12.7		<b>197</b>	13.8
<b>166</b>	11.6		<b>182</b>	12.7		<b>198</b>	13.9
<b>167</b>	11.7		<b>183</b>	12.8		<b>199</b>	13.9
<b>168</b>	11.8		<b>184</b>	12.9		<b>200</b>	14.0
<b>169</b>	11.8		<b>185</b>	13.0			

IVERMECTINA	"misma clase de principio activo que la moxidectina"	07/02/2017
Ivomec solución oral para ovinos		
0.8 mg/mL = 0.08% Ivermectin		
<i>Proteger de la luz</i>		
		
Aprobado para uso en ovinos: 0.2 mL/kg peso vivo (PV)		
0.2 mg/kg PV con una concentración de 0.8 mg/mL = 2.5 mL per 10 kg PV		
	<b>Ovinos</b>	
Tiempo de retiro: <b>carne</b>	<b>11 días</b>	
Tiempo de retiro: <b>leche</b>	<b>21 días</b>	

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	lvomec		peso vivo	lvomec		peso vivo	lvomec
kg	mL		kg	mL		kg	mL
10	2.5		58	14.5		106	26.5
11	2.8		59	14.8		107	26.8
12	3.0		60	15.0		108	27.0
13	3.3		61	15.3		109	27.3
14	3.5		62	15.5		110	27.5
15	3.8		63	15.8		111	27.8
16	4.0		64	16.0		112	28.0
17	4.3		65	16.3		113	28.3
18	4.5		66	16.5		114	28.5
19	4.8		67	16.8		115	28.8
20	5.0		68	17.0		116	29.0
21	5.3		69	17.3		117	29.3
22	5.5		70	17.5		118	29.5
23	5.8		71	17.8		119	29.8
24	6.0		72	18.0		120	30.0
25	6.3		73	18.3		121	30.3
26	6.5		74	18.5		122	30.5
27	6.8		75	18.8		123	30.8
28	7.0		76	19.0		124	31.0
29	7.3		77	19.3		125	31.3
30	7.5		78	19.5		126	31.5
31	7.8		79	19.8		127	31.8
32	8.0		80	20.0		128	32.0
33	8.3		81	20.3		129	32.3
34	8.5		82	20.5		130	32.5
35	8.8		83	20.8		131	32.8
36	9.0		84	21.0		132	33.0
37	9.3		85	21.3		133	33.3
38	9.5		86	21.5		134	33.5
39	9.8		87	21.8		135	33.8
40	10.0		88	22.0		136	34.0
41	10.3		89	22.3		137	34.3
42	10.5		90	22.5		138	34.5
43	10.8		91	22.8		139	34.8
44	11.0		92	23.0		140	35.0
45	11.3		93	23.3		141	35.3
46	11.5		94	23.5		142	35.5
47	11.8		95	23.8		143	35.8
48	12.0		96	24.0		144	36.0
49	12.3		97	24.3		145	36.3
50	12.5		98	24.5		146	36.5
51	12.8		99	24.8		147	36.8
52	13.0		100	25.0		148	37.0
53	13.3		101	25.3		149	37.3
54	13.5		102	25.5		150	37.5
55	13.8		103	25.8		151	37.8
56	14.0		104	26.0		152	38.0
57	14.3		105	26.3		153	38.3



<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	lvomec		peso vivo	lvomec		peso vivo	lvomec
kg	mL		kg	mL		kg	mL
<b>154</b>	38.5		<b>170</b>	42.5		<b>186</b>	46.5
<b>155</b>	38.8		<b>171</b>	42.8		<b>187</b>	46.8
<b>156</b>	39.0		<b>172</b>	43.0		<b>188</b>	47.0
<b>157</b>	39.3		<b>173</b>	43.3		<b>189</b>	47.3
<b>158</b>	39.5		<b>174</b>	43.5		<b>190</b>	47.5
<b>159</b>	39.8		<b>175</b>	43.8		<b>191</b>	47.8
<b>160</b>	40.0		<b>176</b>	44.0		<b>192</b>	48.0
<b>161</b>	40.3		<b>177</b>	44.3		<b>193</b>	48.3
<b>162</b>	40.5		<b>178</b>	44.5		<b>194</b>	48.5
<b>163</b>	40.8		<b>179</b>	44.8		<b>195</b>	48.8
<b>164</b>	41.0		<b>180</b>	45.0		<b>196</b>	49.0
<b>165</b>	41.3		<b>181</b>	45.3		<b>197</b>	49.3
<b>166</b>	41.5		<b>182</b>	45.5		<b>198</b>	49.5
<b>167</b>	41.8		<b>183</b>	45.8		<b>199</b>	49.8
<b>168</b>	42.0		<b>184</b>	46.0		<b>200</b>	50.0
<b>169</b>	42.3		<b>185</b>	46.3			

<b>MOXIDECTINA</b>	<b>"misma clase de principio activo que la ivermectina"</b>	07/02/2017
<b>Cydectin solución oral para ovinos</b>		
1 mg/mL = 0.1% moxidectin		
		
<b>Aprobado para uso en ovinos: 0.2 mg/kg peso vivo (PV)</b> <b>0.2 mg/kg PV con una concentración de 1 mg/mL = 2 mL per 10 kg PV</b>		
	<b>Ovinos</b>	
<b>Tiempo de retiro: carne</b>	<b>14 días</b>	
<b>Tiempo de retiro: leche</b>	<b>no tiene</b>	

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Cyductin		peso vivo	Cyductin		peso vivo	Cyductin
kg	mL		kg	mL		kg	mL
10	2.0		58	11.6		106	21.2
11	2.2		59	11.8		107	21.4
12	2.4		60	12.0		108	21.6
13	2.6		61	12.2		109	21.8
14	2.8		62	12.4		110	22.0
15	3.0		63	12.6		111	22.2
16	3.2		64	12.8		112	22.4
17	3.4		65	13.0		113	22.6
18	3.6		66	13.2		114	22.8
19	3.8		67	13.4		115	23.0
20	4.0		68	13.6		116	23.2
21	4.2		69	13.8		117	23.4
22	4.4		70	14.0		118	23.6
23	4.6		71	14.2		119	23.8
24	4.8		72	14.4		120	24.0
25	5.0		73	14.6		121	24.2
26	5.2		74	14.8		122	24.4
27	5.4		75	15.0		123	24.6
28	5.6		76	15.2		124	24.8
29	5.8		77	15.4		125	25.0
30	6.0		78	15.6		126	25.2
31	6.2		79	15.8		127	25.4
32	6.4		80	16.0		128	25.6
33	6.6		81	16.2		129	25.8
34	6.8		82	16.4		130	26.0
35	7.0		83	16.6		131	26.2
36	7.2		84	16.8		132	26.4
37	7.4		85	17.0		133	26.6
38	7.6		86	17.2		134	26.8
39	7.8		87	17.4		135	27.0
40	8.0		88	17.6		136	27.2
41	8.2		89	17.8		137	27.4
42	8.4		90	18.0		138	27.6
43	8.6		91	18.2		139	27.8
44	8.8		92	18.4		140	28.0
45	9.0		93	18.6		141	28.2
46	9.2		94	18.8		142	28.4
47	9.4		95	19.0		143	28.6
48	9.6		96	19.2		144	28.8
49	9.8		97	19.4		145	29.0
50	10.0		98	19.6		146	29.2
51	10.2		99	19.8		147	29.4
52	10.4		100	20.0		148	29.6
53	10.6		101	20.2		149	29.8
54	10.8		102	20.4		150	30.0
55	11.0		103	20.6		151	30.2
56	11.2		104	20.8		152	30.4
57	11.4		105	21.0		153	30.6

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Cydectin		peso vivo	Cydectin		peso vivo	Cydectin
kg	mL		kg	mL		kg	mL
<b>154</b>	30.8		<b>170</b>	34.0		<b>186</b>	37.2
<b>155</b>	31.0		<b>171</b>	34.2		<b>187</b>	37.4
<b>156</b>	31.2		<b>172</b>	34.4		<b>188</b>	37.6
<b>157</b>	31.4		<b>173</b>	34.6		<b>189</b>	37.8
<b>158</b>	31.6		<b>174</b>	34.8		<b>190</b>	38.0
<b>159</b>	31.8		<b>175</b>	35.0		<b>191</b>	38.2
<b>160</b>	32.0		<b>176</b>	35.2		<b>192</b>	38.4
<b>161</b>	32.2		<b>177</b>	35.4		<b>193</b>	38.6
<b>162</b>	32.4		<b>178</b>	35.6		<b>194</b>	38.8
<b>163</b>	32.6		<b>179</b>	35.8		<b>195</b>	39.0
<b>164</b>	32.8		<b>180</b>	36.0		<b>196</b>	39.2
<b>165</b>	33.0		<b>181</b>	36.2		<b>197</b>	39.4
<b>166</b>	33.2		<b>182</b>	36.4		<b>198</b>	39.6
<b>167</b>	33.4		<b>183</b>	36.6		<b>199</b>	39.8
<b>168</b>	33.6		<b>184</b>	36.8		<b>200</b>	40.0
<b>169</b>	33.8		<b>185</b>	37.0			

LEVAMISOL						07/02/2017
-----------	--	--	--	--	--	------------

**Prohibit o Tramisol solución oral para ovinos y ganado vacuno**

90 mg/mL = 9% levamisole



**Cada bolsa contiene 46.8 gramos de chlorhidrato de levamisol**

**Mezclar la bolsa completa (52 gramos) en 517 mL de agua hasta disolver**

**Aprobado para uso en ovinos: 8 mg/kg peso vivo (PV)**

**8 mg/kg PV con una concentración de 90 mg/mL = 0.9 mL per 10 kg PV**

**\*\*\*\*\*NO SOBRE DOSIFICAR!!!\*\*\*\*\***

Mantenga a mano tabletas de BENDARYL en caso de que los caprinos desarrollen una reacción alérgica  
Administre como tableta, o muelalo, mézclelo con agua y dosifique oralmente la solución.

	<b>Ovinos</b>
--	---------------

<b>Tiempo de retiro: carne</b>	<b>3 días</b>
--------------------------------	---------------

<b>Tiempo de retiro: leche</b>	<b>no tiene</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Prohibit		peso vivo	Prohibit		peso vivo	Prohibit
kg	mL		kg	mL		kg	mL
10	0.9		58	5.2		106	9.5
11	1.0		59	5.3		107	9.6
12	1.1		60	5.4		108	9.7
13	1.2		61	5.5		109	9.8
14	1.3		62	5.6		110	9.9
15	1.4		63	5.7		111	10.0
16	1.4		64	5.8		112	10.1
17	1.5		65	5.9		113	10.2
18	1.6		66	5.9		114	10.3
19	1.7		67	6.0		115	10.4
20	1.8		68	6.1		116	10.4
21	1.9		69	6.2		117	10.5
22	2.0		70	6.3		118	10.6
23	2.1		71	6.4		119	10.7
24	2.2		72	6.5		120	10.8
25	2.3		73	6.6		121	10.9
26	2.3		74	6.7		122	11.0
27	2.4		75	6.8		123	11.1
28	2.5		76	6.8		124	11.2
29	2.6		77	6.9		125	11.3
30	2.7		78	7.0		126	11.3
31	2.8		79	7.1		127	11.4
32	2.9		80	7.2		128	11.5
33	3.0		81	7.3		129	11.6
34	3.1		82	7.4		130	11.7
35	3.2		83	7.5		131	11.8
36	3.2		84	7.6		132	11.9
37	3.3		85	7.7		133	12.0
38	3.4		86	7.7		134	12.1
39	3.5		87	7.8		135	12.2
40	3.6		88	7.9		136	12.2
41	3.7		89	8.0		137	12.3
42	3.8		90	8.1		138	12.4
43	3.9		91	8.2		139	12.5
44	4.0		92	8.3		140	12.6
45	4.1		93	8.4		141	12.7
46	4.1		94	8.5		142	12.8
47	4.2		95	8.6		143	12.9
48	4.3		96	8.6		144	13.0
49	4.4		97	8.7		145	13.1
50	4.5		98	8.8		146	13.1
51	4.6		99	8.9		147	13.2
52	4.7		100	9.0		148	13.3
53	4.8		101	9.1		149	13.4
54	4.9		102	9.2		150	13.5
55	5.0		103	9.3		151	13.6
56	5.0		104	9.4		152	13.7
57	5.1		105	9.5		153	13.8

<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Prohibit		peso vivo	Prohibit		peso vivo	Prohibit
lb	kg		kg	mL		kg	mL
<b>154</b>	13.9		<b>170</b>	15.3		<b>186</b>	16.7
<b>155</b>	14.0		<b>171</b>	15.4		<b>187</b>	16.8
<b>156</b>	14.0		<b>172</b>	15.5		<b>188</b>	16.9
<b>157</b>	14.1		<b>173</b>	15.6		<b>189</b>	17.0
<b>158</b>	14.2		<b>174</b>	15.7		<b>190</b>	17.1
<b>159</b>	14.3		<b>175</b>	15.8		<b>191</b>	17.2
<b>160</b>	14.4		<b>176</b>	15.8		<b>192</b>	17.3
<b>161</b>	14.5		<b>177</b>	15.9		<b>193</b>	17.4
<b>162</b>	14.6		<b>178</b>	16.0		<b>194</b>	17.5
<b>163</b>	14.7		<b>179</b>	16.1		<b>195</b>	17.6
<b>164</b>	14.8		<b>180</b>	16.2		<b>196</b>	17.6
<b>165</b>	14.9		<b>181</b>	16.3		<b>197</b>	17.7
<b>166</b>	14.9		<b>182</b>	16.4		<b>198</b>	17.8
<b>167</b>	15.0		<b>183</b>	16.5		<b>199</b>	17.9
<b>168</b>	15.1		<b>184</b>	16.6		<b>200</b>	18.0
<b>169</b>	15.2		<b>185</b>	16.7			

<b>Amprolium solución oral para ganado vacuno</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

96 mg/mL = 9.6% Corid										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uso NO aprobado para ovinos										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>Recomendación del Colegio de Medicina Veterinaria, NC State University, para ovinos:</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50 mg/kg PV con una concentración de 96 mg/mL = 5.2 mL por 10 kg PV										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DOSIS</b>	<b>Tratamiento</b>	5.2 mL por 10 kg peso vivo (PV) Amprolium por 5 días								
		1 inyección de vitamina B1 (o complejo B) para prevenir una deficiencia de vitamina B1								
	<b>Prevención</b>	5.2 mL por 10 kg peso vivo (PV) Amprolium por 1 día								
		<b>Ovinos</b>								
<b>Tiempo de retiro: carne</b>		<b>2 días</b>								
<b>Tiempo de retiro: leche</b>		<b>2 días</b>								



<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>			<b>Ovinos</b>	
peso vivo	Corid		peso vivo	Corid		peso vivo	Corid		peso vivo	Corid
kg	mL		kg	mL		kg	mL		kg	mL
10	5.2		58	30.2		106	55.1		154	80.1
11	5.7		59	30.7		107	55.6		155	80.6
12	6.2		60	31.2		108	56.2		156	81.1
13	6.8		61	31.7		109	56.7		157	81.6
14	7.3		62	32.2		110	57.2		158	82.2
15	7.8		63	32.8		111	57.7		159	82.7
16	8.3		64	33.3		112	58.2		160	83.2
17	8.8		65	33.8		113	58.8		161	83.7
18	9.4		66	34.3		114	59.3		162	84.2
19	9.9		67	34.8		115	59.8		163	84.8
20	10.4		68	35.4		116	60.3		164	85.3
21	10.9		69	35.9		117	60.8		165	85.8
22	11.4		70	36.4		118	61.4		166	86.3
23	12.0		71	36.9		119	61.9		167	86.8
24	12.5		72	37.4		120	62.4		168	87.4
25	13.0		73	38.0		121	62.9		169	87.9
26	13.5		74	38.5		122	63.4		170	88.4
27	14.0		75	39.0		123	64.0		171	88.9
28	14.6		76	39.5		124	64.5		172	89.4
29	15.1		77	40.0		125	65.0		173	90.0
30	15.6		78	40.6		126	65.5		174	90.5
31	16.1		79	41.1		127	66.0		175	91.0
32	16.6		80	41.6		128	66.6		176	91.5
33	17.2		81	42.1		129	67.1		177	92.0
34	17.7		82	42.6		130	67.6		178	92.6
35	18.2		83	43.2		131	68.1		179	93.1
36	18.7		84	43.7		132	68.6		180	93.6
37	19.2		85	44.2		133	69.2		181	94.1
38	19.8		86	44.7		134	69.7		182	94.6
39	20.3		87	45.2		135	70.2		183	95.2
40	20.8		88	45.8		136	70.7		184	95.7
41	21.3		89	46.3		137	71.2		185	96.2
42	21.8		90	46.8		138	71.8		186	96.7
43	22.4		91	47.3		139	72.3		187	97.2
44	22.9		92	47.8		140	72.8		188	97.8
45	23.4		93	48.4		141	73.3		189	98.3
46	23.9		94	48.9		142	73.8		190	98.8
47	24.4		95	49.4		143	74.4		191	99.3
48	25.0		96	49.9		144	74.9		192	99.8
49	25.5		97	50.4		145	75.4		193	100.4
50	26.0		98	51.0		146	75.9		194	100.9
51	26.5		99	51.5		147	76.4		195	101.4
52	27.0		100	52.0		148	77.0		196	101.9
53	27.6		101	52.5		149	77.5		197	102.4
54	28.1		102	53.0		150	78.0		198	103.0
55	28.6		103	53.6		151	78.5		199	103.5
56	29.1		104	54.1		152	79.0		200	104.0
57	29.6		105	54.6		153	79.6			

**CONVERSIONES**

1000 g	=	1 kg	=	1 litro	1 L			1
100 g			=	1 decilitro				10
10 g			=	1 centilitro				100
<b>1 gramo</b>		<b>1 g</b>	=	<b>1 mililitro</b>	<b>1 mL</b>	=	<b>1 cc</b>	1,000
1 decigramo			=	0.1 mililitro				10,000
1 centigramo			=	0.01 mililitro				100,000
<b>1 miligramo</b>		<b>1 mg</b>	=	<b>0.001 mililitro</b>	<b>1 microlitro</b>	=	<b>1 ppm</b>	1,000,000

**1 miligramo (1 mg) es 1,000 veces más pequeño que 1 mililitro (1 mL)**

**1 mL = 1000 mg = 1 gramo**

Fenbendazol



100 mg/mL = 10% concentración

100 mg/1000 mg

10 mg/100 mg

Concentración	Concentración en %	Ingrediente activo
---------------	--------------------	--------------------

100 mg/mL = 10% Fenbendazol

10 mg/mL = 1%

1 mg/mL = 0.1% Moxidectina

0.8 mg/mL = 0.08% Ivermectina

90 mg/mL = 9% Levamisol

113.6 mg/mL = 11.36% Albendazol

96 mg/mL = 9.6% Amprolium